PCT

WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: C12N 15/12, C07K 14/47, C12Q 1/68, A61K 38/17

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/11267

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

18. April 1996 (18.04.96)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE95/01390

- (22) Internationales Anmeldedatum: 6. Oktober 1995 (06.10.95)

A1

(30) Prioritätsdaten:

P 44 35 919.5

7. Oktober 1994 (07.10.94)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): KREBSFORSCHUNGSZENTRUM **DEUTSCHES** STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWARZ, Elisabeth [DE/DE]; Schröderstrasse 37, D-69120 Heidelberg (DE). BARTELMANN, Manthias [LU/DE]; Steinschleifenweg 7. D-69198 Schriesheim (DE). REUTER, Marie-Stella [DE/DE]; Hans-Thoma-Strasse 8, D-69493 Hirschberg (DE).
- (74) Anwalt: HUBER, Bernard; Müller-Boré & Partner, Grafinger Strasse 2, D-81671 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: DNA CODING FOR A ZINC FINGER PROTEIN, A ZINC FINGER PROTEIN AND THE USE THEREOF
- (54) Bezeichnung: ZINKFINGER-DNA, -PROTEIN UND IHRE VERWENDUNG
- (57) Abstract

The invention concerns DNA coding for a zinc finger protein and a protein of this type. The invention further concerns the use of the DNA and the protein in diagnosis, therapy or gene therapy of tumors. The DNA coding for the zinc finger protein is an insert of the cDNA clone COS AP4-E1. This clone comes from a cDNA library of the cervix carcinoma cell line ME180, which contains the human papilloma virus 68 DNA, and has four zinc fingers in its exon sequences.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA und ein solches Protein. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins in Diagnose, Therapie oder Gentherapie von Tumoren. Die Zinkfinger-Protein kodierende DNA ist ein Insert des cDNA Klons COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzellinie ME180, die die Human Papillomvirus 68-DNA enthält, und besitzt 4 Zinkfinger in seinen Exon-Sequenzen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbedos	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neusceland
BJ	Benin	1E	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Ruminien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ.	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	u	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	T.J	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Мовасо	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dinemerk	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Figurand	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

Zinkfinger-DNA, -Protein und ihre Verwendung

Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA und ein solches Protein. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins.

Die Umwandlung von normalen Zellen in Tumorzellen vollzieht sich in mehreren Teilschritten, bei denen es zu Veränderungen zellulärer Gene oder zum Erwerb viraler Onkogene kommt. Veränderungen zellulärer Gene umfassen die Aktivierung von Proto-Onkogenen durch Mutation, Genamplifikation, Überexpression oder Chromosomen-Translokationen sowie die Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen durch Mutation oder Deletion.

Verschiedene Gene, deren Veränderungen bei der Tumorentstehung von Bedeutung sind, konnten bislang identifiziert werden (vgl. Übersichtsartikel: Bishop, J.M., Cell 64 (1991), 235-248). Die Produkte solcher Gene haben verschiedene Funktionen. Sie wirken z.B. als Transkriptionsregulatoren, als Glieder unterschiedlicher Signaltransduktionsketten, wie Wachstumsfaktoren, Wachstumsfaktorrezeptoren oder Proteinkinasen, bzw. als Aktivatoren oder Inhibitoren der Zellteilung.

Beispiele von Transkriptionsregulatoren sind Zinkfinger-Proteine. Diese Proteine besitzen charakteristische, zwei Cystein- und zwei Histidinreste enthaltende Strukturen, die so zueinander positioniert sind, daß sie ein Zinkatom binden. Zinkfinger-Proteine sind DNA-bindende Proteine. Ein Beispiel für Zinkfinger-Proteine ist das Produkt des Wilms-Tumorsuppressorgen WT1, dessen Verlust bei der Entstehung von Wilms-Nierentumoren eine wesentliche Rolle spielt.

Bis heute sind noch nicht alle an Tumorentstehung und -wachstum beteiligten Gene bzw. Genprodukte bekannt. Eine Tumordiagnose bzw. -therapie ist daher bisher nur begrenzt möglich.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Mittel bereitzustellen, mit dem Tumordiagnose bzw. -therapie umfassender betrieben werden kann.

Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegenstände in den Patentansprüchen erreicht.

Gegenstand der Erfindung ist somit eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA, die umfaßt:

- (a) die DNA der Nukleotide 446-1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
- (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
- (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.

Der Ausdruck "hybridisierende DNA" weist auf eine DNA hin, die unter üblichen Bedingungen, insbesondere bei 20°C unter dem Schmelzpunkt der DNA, mit einer DNA von (a) hybridisiert.

Fig. 1 zeigt das Insert des cDNA Klons COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzellinie ME 180 (vgl. Reuter, M.S. et al., J. Virol. 65 (1991), 5564-5568). Diese Zellinie enthält die Human Papillomvirus 68-DNA (HPV 68-DNA) stabil integriert. Der Klon COS AP4-E1 enthält zwischen den Nukleotiden 1-21 HPV 68-DNA. Ferner enthält er zwischen den Nukleotiden 22-1476 zelluläre Sequenzen, wobei diese zwischen den Nukleotiden 446-1476 Exon-Sequenzen eines Zinkfinger-Gens sind. Die Exon-Sequenzen codieren für 4 Zinkfinger: Zinkfinger 1:1130-1191, Zinkfinger 2: 1214-1275, Zinkfinger 3: 1298-1360, Zinkfinger 4:1382-1432. Der Klon COS AP4-E1 wurde bei der DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen unter DSM 9450 am 30. September 1994 hinterlegt.

Vorstehende Insert-DNA, insbesondere zwischen den Nukleotiden 446-1476, kann Teil einer für ein vollständiges Zinkfinger-Protein codierenden DNA sein. Eine solche DNA und das durch sie codierte Zinkfinger-Protein sind somit auch Gegenstand der Erfindung.

Die Bereitstellung einer für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

-3-

erfolgt in üblicher Weise. Beispielhaft wird die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer allgemein erhältlichen cDNA-Bibliothek aus Leber, Gehirn, Plazenta oder Muskel, vorzugsweise Leber, verwendet. Auch kann eine cDNA-Bibliothek aus Blutzellen oder HeLa-Zellen verwendet werden. Die genannten Gewebe und Zellen enthalten ausreichend RNA-Transkripte, die mit der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476 hybridisieren (vgl. Fig. 2). Erhaltene Klone werden einer Sequenzierung unterzogen und ausgehend von der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, wird die ein vorstehendes Zinkfinger-Protein codierende DNA bestimmt.

Des weiteren eignet sich die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, und ganz besonders die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, zur Identifizierung einer genomischen für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA. Hierzu wird die entsprechende DNA von COS AP4-E1, z.B. die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer genomischen DNA-Bibliothek verwendet. Eine solche kann aus den vorstehend genannten Geweben und Zellen erstellt sein.

Erfindungsgemäß wird der Klon COS 1 APM erhalten. Seine Insert-DNA enthält in einem 5,5 kb großen Sacl-Fragment die zur verwendeten Sonde, z.B. der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, entsprechende DNA. In den Figuren 3 und 4 ist diese DNA von COS 1 APM zwischen den Nukleotiden 256-492 präsentiert. Der Klon COS 1 APM wurde bei der DSM unter DSM 9462 am 07.10.1994 hinterlegt. Gegenstand der Erfindung ist somit auch eine genomische, das vorstehende Zinkfinger-Protein codierende DNA sowie das durch sie codierte Protein.

Erfindungsgemäß kann vorstehende für das Zinkfinger-Protein codierende DNA in einem Vektor bzw. Expressionsvektor vorliegen. Beispiele solcher sind dem Fachmann bekannt. Im Falle eines Expressionsvektors für E. coli sind dies z.B. pGE-MEX, pUC-Derivate und pGEX-2T. Für die Expression in Hefe sind z.B. pY100 und Ycpad1 zu nennen, während für die Expression in tierischen Zellen z.B. pKCR, pEF-

BOS, cDM8 und pCEV4, anzugeben sind. Der Fachmann kennt geeignete Zellen, um vorstehende, in einem Expressionsvektor vorliegende DNA zu exprimieren. Beispiele solcher Zellen umfassen die E.coli-Stämme HB101, DH1, x1776, JM101 und JM 109, den Hefe-Stamm Saccharomyces cerevisiae und die tierischen Zellen L, 3T3, FM3A, CHO, COS, Vero, und HeLa. Der Fachmann weiß, in welcher Weise vorstehende DNA in einen Expressionsvektor inseriert werden muß. Ihm ist auch bekannt, daß vorstehende cDNA in E.coli, Hefe oder tierischen Zellen exprimiert werden kann, während vorstehende genomische DNA nur in tierischen Zellen zu exprimieren ist. Des weiteren kennt der Fachmann Bedingungen, transformierte bzw. transfizierte Zellen zu kultivieren. Auch sind ihm Verfahren bekannt, das exprimierte Zinkfinger-Protein zu isolieren und zu reinigen. Ein vorstehendes, rekombinant hergestelltes Zinkfinger-Protein ist somit auch Gegenstand der Erfindung.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein gegen ein vorstehendes Zinkfinger-Protein gerichteter Antikörper. Die Herstellung eines solchen erfolgt in üblicher Weise. Beispielsweise wird hierzu das Zinkfinger-Protein in BALB/c-Mäuse subcutan injiziert. Diese Injektion wird im Abstand von jeweils 3 Wochen wiederholt. Etwa 2 Wochen nach der letzten Injektion wird das den Antikörper enthaltende Serum isoliert und in üblicher Weise getestet.

In bevorzugter Ausführungsform ist der Antikörper ein monoklonaler Antikörper. Zu seiner Herstellung werden nach vorstehender vierten Injektion den Mäusen Milzzellen entnommen und diese in üblicher Weise mit Myelomzellen fusioniert. Die weitere Klonierung erfolgt ebenso nach bekannten Verfahren.

Die vorliegende Erfindung stellt eine bisher nicht gekannte Zinkfinger-DNA sowie ein durch sie codiertes Zinkfinger-Protein bereit. Die erfindungsgemäße DNA eignet sich als Sonde für diagnostische Zwecke. Darüberhinaus kann sie in einem dem Fachmann bekannten Expressionsvektor zur Gentherapie eingesetzt werden. Das erfindungsgemäße Protein eignet sich ebenfalls für therapeutische Zwecke. Hierzu kann es in einer üblichen pharmazeutischen Zusammensetzung verabreicht werden.

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

-5-

Des weiteren stellt die vorliegende Erfindung gegen das vorstehende Protein gerichtete Antikörper bereit. Diese eignen sich bestens zu diagnostischen Zwekken.

Somit liefert die vorliegende Erfindung neue Mittel zur Diagnose und Therapie von mit der erfindungsgemäßen DNA und dem durch sie codierten Protein zusammenhängenden Erkrankungen, insbesondere von Tumorerkrankungen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung:

- Fig. 1 zeigt die Insert-cDNA des Klons COS AP4-E1,
- Fig. 2 zeigt die Hybridisierung von PolyA⁺RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-E1,
- Fig. 3 zeigt eine Teilsequenz der genomischen Insert-DNA des Klons COS 1 APM, und
- Fig. 4 zeigt den Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von Klon COS AP4-E1 und der DNA zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon COS 1 APM.

Die Erfindung wird durch das folgende Beispiel erläutert.

Beispiel: Herstellung einer erfindungsgemäßen Zinkfinger-DNA

Eine aus HeLa-Zellen erstellte λ cDNA-Bibliothek wird einem üblichen Hybridisierungsverfahren unterzogen. Hierzu werden die durch Infektion der Bakterien erhaltenen Phagenplaques mit dem ³²p-markierten DNA-Insert des Klons COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 (vgl. Fig. 1), inkubiert. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen Phagenplaques erhalten. Aus diesen wird die Phagen-DNA isoliert und mit EcoRi gespalten. Die erhaltenen Fragmente werden in einem 0,5%igen Agarosegel elektrophoretisch aufgetrennt. Das Agarosegel wird einem üblichen Blotting-Verfahren unterzogen, wodurch die DNA aus dem Agarosegel auf eine Nitrozellulosemembran übertragen wird. Diese

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

-6-

wird in ein Hybridisierungsverfahren eingesetzt, in dem die entsprechende DNA des DNA-Inserts von Klon COS AP4-E1 als ³²p-markierte Probe verwendet wird. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen DNA-Fragmenten erhalten. Diese werden isoliert und in einem mit EcoRI gespaltenen, dephosphorylierten Plasmid-Vektor, z.B. pBluescript, kloniert. Einzelne Klone werden analysiert, und durch Restriktionsspaltungen sowie Sequenzierung wird ein eine erfindungsgemäße Zinkfinger-DNA enthaltender Klon identifiziert.

Patentansprüche

- 1. DNA, codierend für ein Zinkfinger-Protein, wobei die DNA umfaßt:
 - (a) die DNA der Nukleotide 446 1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
 - (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
 - (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.
- DNA nach Anspruch 1, nämlich die DNA der Nukleotide 256 492 von Fig.
 3.
- 3. Protein, codiert durch die DNA nach Anspruch 1 oder 2.
- 4. Expressionsplasmid, umfassend eine für das Protein nach Anspruch 3 codierende DNA.
- 5. Transformante, enthaltend den Expressionsplasmid nach Anspruch 4.
- 6. Verfahren zur Herstellung des Proteins nach Anspruch 3, umfassend die Kultivierung der Transformante nach Anspruch 5 unter geeigneten Bedingungen.
- 7. Verwendung der DNA nach Anspruch 1 oder 2 als Reagens zur Diagnose und/oder Therapie.
- 8. Verwendung des Proteins nach Anspruch 3 als Reagens zur Therapie.

Fig. 1 cDNA-Insert des Klons COS AP4-El

	+	catggccaatgacattgatgagc
gacgttaccggttaaca	cttcccgagaccgactctt	gtaccggttactgtaactactcg
70 cattggcattcccttcc	90 ccaaccacagcagtgaggtc	110 cctgtgcagcctcaatgagcaac
		gacacqtcggagttactcgttg
130 gcacgatggcctgctgt	150 gtgacgtgctcctggtggtg +	170 caggagcaggagtatcggaccca
		gtcctcgtcctcatagcctgggt
190 ccgctccgtcctggctgc	210 cctgCaGcAagtacttcaag	230 aagcttttcacagccggcaccct
ggcgaggcaggaccgacg	gacGtCgTtcatgaagttc	ttcgaaaagtgtcggccgtggga
250 agccagccagccctacgt	270 ctatgagatcgactttgtco	290 cacctgaGgctctggctatc
tcggtcggtcgggatgca	gatactctagctgaaacag	gtggactCcgagaccgacgatag
		350 etggcaatgtcaagcacatcctc
		gaccgttacagttcgtgtaggag
		410 cgtgtgcctggagatcatggag
		gcacacggacctctagtacctc
		470 cgatgacgacgaagatgat -++
	ctcctcctactgttcctcct	gctactgctgcttctacta M T T T K M M
	510	. 530
	gaggaggaggaggaggag -+	ggaggatgacgatgatgacacg -+
atgatgaggaggacgaag 	tectectectecttetecte	_

gaGGActttGctgaccaagaaaacttGcctgaccccaaggacatcagctgccaccaaagc


Fig. 1 (Fortsetzung I)

ctCCT9 R T	yaaaC L	gac L	tgg T	ttc K	K	ttg T	aa(C	Egga L	T	P	gtc R	T.	tag S	tcg A	acg A	gtg T	gtt K	A A
ccttcc	610 aaga:	cag	acc	ato	tc:	aca	gaç	630 gaag	gcc	tat	tca	ıgac	acc	CCC	50 agG	gac	ttc	cct
ggaagg L P	rttct	atc	taa	tag	ag	tat	cto	tto	cgc	ata	agt	ctg	tgg	ggg	tcC	ctg	aag	gga
gactct	670 tcca	ggc	tgg	cag	tc:	ctg	gco	690 ato	tgg	1999	tga	tcc	9 99	act	10 tct -+-	cca	tcg	aat +
ctgaga T L	aggt	ccg	acc	gto	agg	gac	cgg	jtag	acc	CCC	act	agg	ccc	tga	aga	ggt	agc	tta
ctctgc	730 taag	gga	gaa	cct	.gta	acc	cca	750 agg	cca	aca	tcc	ccg	aca	gag	70 acc -+-	ctc	-tt	gtc +
gagacg S A	attc	cct	ctt	gga	cat	tgg	ggt	tcc	ggt	tgt	agg	ggc	tgt	ctc	tgg	gag	gaa	cag
tccatt	790 .Cgcc	ccg	gac	ttc	tt1	tcc	aca	810 cct	ctg	gcc	agg	gga +	ctt	cgG	30 tgc -+-	ctti	tgc:	cca +
aggtaa P F	Gcaa	aac	ctq	aaq	aaa	ppe	tgt	gga	gac	cgg	tcc	cct	gaa	gcC	acg	gaaa	acg	ggt
gctgcc	+	Cag			+			+	act			+		caa 	-+-			
cgacgg L P	aCTC	Gtc	αGα	tac	cto	itc	acc	cgg	tga	cct	aga	cca	gta	gtt	ctt	agco	ctt	cta
caAgga	+	gag			+			+	acc			+		ctt				
gtTcct K E	cctc	ctc	t.tc	ctc	cto	caa	cqq	aga	tqq	PPP	tgg	cgg	tgg	gaa	9 99	atte	ICE	jaa
cttcaa	+	atg			+			7	999			7 — —			-+-			•
	ccta	tac	aaq	gga	cto	gga	cgg	CCC	CCC	cgg	aga	CCC	cGg	gta	gtt	ccg	CL	CL
gaagtt F K																		

Fig. 1 (Fortsetzung II)

1081	1090 1110 1130 ctggcccctggtagaagaGCgcaagctgaagcccaaggcctctcagcagtgccccatctg	1140
1001	gaccggggaccatcttctCGcgttcgacttcgggttccggagagtcgtcacggggtagac W P L V E E R K L K P K A S Q Q C P I C	
1141	1150 1170 1190 ccacaaagtcatcatGggggccgAgaaCGtgccgcAgcacatgaggaCccataccgggga	1200
	ggtgtttcagtagtaCccccggcTcttGCacggcgTcgtgtactcctGggtatggcccct H K V I M G A E N V P Q H M R T H T G E	
1201	1210 1230 1250 gaagccatacatgtgcaccatctgcgaggtccgcttcaccaggcagg	1260
	cttcggtatgtacacgtggtagacgctccaggcgaagtggtccgtcc	
1261	1270 1290 1310 ccacatgcggaagcacacaggggagcggccctacctgtgcatccactgcaacgcCaagtt	1320
	ggtgtacgccttcgtgtcccctcgccgggatggacgtaggtgacgttgcgGttcaa H M R K H T G E R P Y L C I H C N A K F	
1321	1330 1350 1370 cgtgcacaactacgacctcaagaaccacatgcgcatccacacgggcgtgcggccctacca	1380
	gcacgtgttgatgctggagttcttggtgtacgcgtaggtgtgcccgcacgccgggatggt V H N Y D L K N H M R I H T G V R P Y Q	
1381	1390 1410 1430 gtgcgagttctgctacaagagcttcacgcgctctgaccacctgcaccgccacatcaagcg	1440
1301	cacgctcaagacgatgttctcgaagtgcgcgagactggtggacgtggcggtgtagttcgc CEFCYKSFTRSDHLHRHIKR	
1441	1450 1470 ccagagetgeegcatggeacgeeggaeggeggeege	
1441	ggtctcgacggcgtaccgtgcggggctgcgccggcg Q S C R M A R P D A A	

Fig.2 Hybridisierung von PolyA+RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-El



444: nicht tumorigene HeLa x Fibroblasten-Hybridzellinie

HeLa: HPV18 positive Zervixkarzinomzellinie C33A: HPV-negative Zervixkarzinomzellinie

HaCaT: spontan transformierte Vorhaut-Keratinozyten-Zellinie, HPV-negativ

SW756: HPV18-positive Zervixkarzinomzellinie CaSki: HPV16-positive Zervixkarzinomzellinie Fibroblast: humane epitheliale Lungenfibroplasten BL60: EBV-positive Burkitt's Lymphomzellinie

277: spontan transformierte lymphoblastoide Zellinie 2a4 und 2a5: nicht tumorigene BL60 x 277 Hybridzellinie

1200

ig. 3	rerrsed	Genz Gen	gendinschen mis	ert-DNA des Klons COS 1 APM
SAGCTCG	10 GTATA	AAAGGAG	30 TTTGGGGGAGTGGGGC	50 TTTCAGGACACTGCTTTTTCCGCA
TCGAGC	CATAT!	TTTCCTC	AAACCCCCTCACCCCG	AAAGTCCTGTGACGAAAAAGGCGT
CCCTTT	70	GGTGAGT	90 AACCATACCTGTCTAA	110 GGTGGGGCAGCAGTTGAGGGTAGA
GGGAAAT	TAGGT	CCACTCA	TTGGTATGGACAGATT	CCACCCGTCGTCAACTCCCATCT
CTAGCA	130 PGAGAC	CTATTTC	150 rggggtttgactccat	170 GGCAGTAGGGAGCCTCGGCTGGTT
GATCGT	ACTCTG	GATAAAG	ACCCCAAACTGAGGTA	CCGTCATCCCTCGGAGCCGACCÀA
TGGAGA	+	+	AGGTTAGGAATGGCTC	230 CTGGTGTTCCCTGCGGACTGACCC
ACCTCT	TCCCC	CTCGTTT	rccaatccttaccgag	GACCACAAGGGACGCCTGACTGGG
CAGTCT	250 CTGCAT	TGCAGGC	270 AGGACAAGCTGAAAAT	290 CCACATGCGGAAGCACACAGGGGA
GTCAGA	SACGTA	ACGTCCG	rcctgttcgacttta	GGTGTACGCCTTCGTGTGTCCCCT
ירפפכככי	310 PACCTG	TGCATCC	330 ACTGCAACGCCAAGTT	350 CGTGCACAACTACGACCTCAAGAA
GCCGGG	ATGGAC	ACGTAGG	rgacgttgcggttcaa	GCACGTGTTGATGCTGGAGTTCTT
CACATGO	370 CGCATC	CACACGG	390 GCGTGCGGCCCTACCA	410 GTGCGAGTTCTGCTACAAGAGCTT
GTGTAC	CGTAG	GTGTGCC	CGCACGCCGGGATGGT	CACGCTCAAGACGATGTTCTCGAA
ACGCGC!		+		470 CCAGAGCTGCCGCATGGCACGCCC
TGCGCG	AGACTG	GTGGACG'	TGGCGGTGTAGTTCGC	GGTCTCGACGGCGTACCGTGCGGG
GACGCG		492		

Fig. 4 Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von Klon COS AP4-El und der DNA zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon COS 1 APM

1240 caggcaggacaagctgaaaatccacatgcggaagcacacagggg 306 CCTACCTGTGCATCCACTGCAACGCCAAGTTCGTGCACAACTAC		305
306 CCTACCTGTGCATCCACTGCAACGCCAAGTTCGTGCACAACTAC		
306 CCTACCTGTGCATCCACTGCAACGCCAAGTTCGTGCACAACTAC	agegge 1	.289
	•	
	GACCTC 3	55
1290 cctacctgtgcatccactgcaacgcCaagttcgtgcacaactac	11111	
	gacctc 1	339
•		
356 AAGAACCACATGCGCATCCACACGGGCGTGCGGCCCTACCAGTG	CGAGTT 4	05
	11111	
1340 aagaaccacatgcgcatccacacgggcgtgcggccctaccagtgo	gagtt 1.	389
406 CTGCTACAAGAGCTTCACGCGCTCTGACCACCTGCACCGCCACAT	CAAGC 4	55
	11111	
390 ctgctacaagagcttcacgcgctctgaccacctgcaccgccacat	caage 14	139
456 GCCAGAGCTGCCGCATGGCACGCCCCGACGCCGC 492		
440 gccagagctgccgcatggcacgcccgacgcggccgc 1476		

Intern: al Application No PCT/DE 95/01390

A. CLASSI IPC 6	C12N15/12 C07K14/47 C12Q1	/68 A61K38/17	
	o International Patent Classification (IPC) or to both national of	classification and IPC	
	SEARCHED ocumentation searched (classification system followed by class	(fication symbols)	
IPC 6	C12N C07K C12Q A61K		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent	that such documents are included in the fields a	searched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of dat	a base and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of	the relevant passages	Relevant to claim No.
A	J. VIROLOGY, vol. 65, no. 10, October 1991 pages 5564-5568, REUTER ET AL. 'Characterizati novel human papillomavirus DNA cervical carcinoma cell line M cited in the application see the whole document	in the	1-8
A	EP.A.O 449 170 (BEHRINGWERKE) 1991 see the whole document	2 October -/	1-8
	her documents are listed in the continuation of box C.	Y Patent family members are listed	in annex.
* Special car 'A' docume conside 'E' earlier filing of 'L' docume which citation 'O' docume other s 'P' docume later the	tegories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	T' later document published after the interpretation or priority date and not in conflict we cited to understand the principle or to invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the discurrent of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or in ments, such combination being obvious in the art. "A" document member of the same patern Date of mailing of the international and the same patern of the s	ternational filing date into the application but theory underlying the claimed invention it be considered to ocument is taken alone c claimed invention inventive step when the more other such docu- ous to a person skilled it family
Name and s	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5218 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax (+31-70) 340-3016	Authorized officer Gac, G	

...

Intern: al Application No PCT/DE 95/01390

		PC1/DE 95/01390
-	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	In the state No.
Category *	Citation of document, with indication, where supropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	NUCLEIC ACIDS RES., vol. 21, no. 17, 1993 page 4152 OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a TFIIIA-type zinc finger protein from fish ovarian tissue' see the whole document	1-3
A	PROC. NATL ACAD. SCI., vol. 91, no. 20, 27 September 1994 pages 9372-9376, GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional regulator of type I collagen gene expression, is preferentially expressed in skin' see the whole document	1-6

International application No. PCT/DE95/01390

Remark: Although claims 7 and 8 relate to treatment of the human/animal body (PCT Art. 17.2.a)i) and Rule 39.2.iv), methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods) search took place and was based on the mentioned effects of the compound/composition.

.ormation on patent family members

Entern 14 Application No
PCT/DE 95/01390

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP-A-449170	02-10-91	AU-B- 738 CA-A- 203	02-10-91 37291 03-10-91 39359 01-10-91 51068 28-02-95

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interna ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 C12N15/12 C07K14/47 C120 A61K38/17 C12Q1/68 Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprusstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C12N C07K C12Q A61K IPK 6 Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegrisse) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie* 1-8 J. VIROLOGY, Bd. 65, Nr. 10, Oktober 1991 Seiten 5564-5568, REUTER ET AL. 'Characterization of a novel human papillomavirus DNA in the cervical carcinoma cell line ME180' in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument 1-8 EP,A,O 449 170 (BEHRINGWERKE) 2.0ktober 1991 siehe das ganze Dokument Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen and der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen "I" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ust 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beauspruchte Erfindung Anmeldedatum veröffentlicht worden ist kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweiselhast ererfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie werden, wenn die Veröffendlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung. diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "A" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 2 1. 03 96 22.Februar 1996 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5111 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Gac, G Par (+31-70) 340-3016

2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

		PCI/DE 93	7
C.(Fortsetzu	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kon	nmenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	NUCLEIC ACIDS RES., Bd. 21, Nr. 17, 1993 Seite 4152 OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a TFIIIA-type zinc finger protein from fish ovarian tissue' siehe das ganze Dokument		1-3
	PROC. NATL ACAD. SCI., Bd. 91, Nr. 20, 27.September 1994 Seiten 9372-9376, GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional regulator of type I collagen gene expression, is preferentially expressed in skin' siehe das ganze Dokument		1-6

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Bemerkung: Obwohl die Ansprüche 7,8 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers (Diagnostizierverfahren, das am menschlichen/tierischen Körper vorgenommen wird), beziehen (PCT Artikel 17.2.a)i) und Regel 39.2.iv), wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen

PCT/DE95/01390

Feld 1 Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)
Gemäß Artikel 17(2)2) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
1. X Ansprüche Nr. 7,8 weil Sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich siehe Anlage
2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, weil eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. Anspruche Nr. weil es sich dabei um abhangige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche der internationalen Anmeldung.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Internationale Recherchenbehorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, namlich auf die Ansprüche Nr.
Der Anmeider hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchen zusatzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchen erchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen erfaßt:
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung ich die zur selben Patentiamilie gehören

Intern. ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied Patent		Datum der Veröffentlichung	
EP-A-449170	02-10-91	DE-A- AU-B- CA-A- JP-A-	4010237 7387291 2039359 7051068	02-10-91 03-10-91 01-10-91 28-02-95	